

## INFINITY 40 all-in-one

Ref: 1



Ref: 2

### Temperature range/Range di temperatura

### Doors, drawers/porte, cassetti

S/s AISI304 Blast chillers for trolleys, provided disassembled, to be connected to an external condensing unit. S/S ramp, Touch control system 9". Available cycles (automatic and manual customizable): Blast Chilling, Shock freezing, Thawing, Slow cooking (only all-in-one version), Proving (only all-in-one-version), Comby cycles. Multilevel function, defrosting function, SD CARD with tutorial videos and USB door for HACCP data download, multipoint core probe (4 reading point). Optional: Tubes and cables kit, Led light (only start version), Sterilizer, Tracer, Supervisor, Wi-fi probe, Hot probe. Trolleys not included.

*Abbattitori di temperatura in acciaio inox AISI 304, per carrello, forniti smontati, da collegare ad unità condensatrice esterna. Rampa in acciaio inox, Sistema Touch control 9". Cicli (automatici e manuali personalizzabili) disponibili: Abbattimento, Surgelazione, Scongellamento, Cottura lenta (solo versione all-in-one), Lievitazione (solo versione all-in-one), Ciclo combinato. Funzione multilevel, funzione sbrinamento, scheda SD CARD con video tutorial e porta USB per esportazione dati HACCP, sonda al cuore multipoint (4 punti di lettura). Optional: Kit tubi e cavi, Luce led (solo versione start), Sterilizzatore, Tracer, Supervisore, Sonda Wi-fi, Sonda riscaldata. Carrelli non compresi.*

**Maximum Shelves N°/ Max Ripiani N°: 40 GN1/1 H40mm - 40 EN600x400 H40mm**

**Maximum Pans N°/ Max Vaschette N°:**

All specifications are subject to change without notice. *Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.*

The Picture (Ref: 1), the description (Ref: 2) and the technical drawing (Ref: 5) refer to the product range. Dimensional Data (Ref: 3) and Technical Data (Ref: 4) refer to the specific code (Ref: 6).

*L'immagine (Ref: 1), la descrizione (Ref: 2) e il disegno tecnico (Ref: 5) sono relativi alla famiglia prodotto. Dati di dimensione (Ref: 3) e Dati Tecnici (Ref: 4) sono specifici del codice indicato (Ref: 6).*

AFinox s.r.l. via Venezia 4 - 35010 - Campo San Martino - Padova (PD) - ITALY - Tel. +39 0499638311 / e-mail: comm@afinox.com / web: www.afinox.com

Ref: 6 Code/Codice 9AMI40RT50A02

Pag. 1 / 3

Rev.: 4 / 2018

**Dimensional Data/Dati di dimensione:**

Ref: 3

<b>External dimensions (mm) WxDxH</b> <i>Dimensioni Esterne (mm) LxPxH</i>	1390x1532x2490	<b>Insulation Thickness (mm)</b> <i>Spessore di isolamento (mm)</i>	80
<b>Internal Dimensions (mm) WxDxH</b> <i>Dimensioni interne (mm) LxPxH</i>	780x1015x2010	<b>Internal Volume (l)</b> <i>Volume Interno (l)</i>	1590
<b>Packing Dimensions (mm) WxDxH</b> <i>Dimensioni Imballo (mm) LxPxH</i>	BOX 1310x2310x900 EVAP. 1200x2250x760	<b>Gross Weight (Kg)</b> <i>Peso Lordo (Kg)</i>	615
		<b>Net Weight (Kg)</b> <i>Peso Netto (Kg)</i>	461

**Technical Data/Dati Tecnici:**

Ref: 4

<b>Power supply (V/Ph/Hz)</b> <i>Alimentazione (V/P/Hz)</i>	400 / 3 / 50	<b>Noise (db) 5m</b> <i>Rumore (db) 5m</i>	
<b>Yearly Energy Consumption (kWh/annum)</b> <i>Consumo energetico Annuo (kWh/annum)</i>		<b>Daily energy consumption (kWh/24h)</b> <i>Consumo energetico 24H (kWh)</i>	
<b>Nominal power consumption (W)</b> <i>Potenza assorbita (W)</i>		<b>Maximum absorbed current (A)</b> <i>Massima corrente assorbita (A)</i>	
<b>Energy efficiency class</b> <i>Classe Energetica</i>		<b>Climatic Class</b> <i>Classe Climatica</i>	5 (40°C - 40%)
<b>Blast chilling yield (Kg) ***</b> <i>Resa Abbattimento (Kg) ***</i>	200 (9 HP)	<b>Refrigerating power (W)</b> <i>Potenza Frigorifera (W)</i>	8820* 23300**
<b>Shock freezing yield (Kg) ***</b> <i>Resa Surgelazione (Kg) ***</i>	175 (9 HP)	<b>Gas</b>	
<b>Compressor/ Compressore</b>		<b>Controller</b>	TOUCH SCREEN 9"

\* (-30/+45° C), \*\*(-10/+45° C) # Hood/Sovrastruttura

\*\*\* The blast chilling &amp; shock freezing yields, expressed in Kg or lb are indicative and not binding. The food cooling time depends on its composition and sizing. The actual cooling time for various food might be different from the indicated one.

\*\*\* Le rese in abbattimento e in surgelazione espresse in Kg o lb sono indicative e non vincolanti. Il tempo di raffreddamento degli alimenti dipende dalla loro composizione e dimensione. Il tempo di raffreddamento reale dei vari alimenti, potrebbe essere diverso da quello indicato.

All specifications are subject to change without notice. *Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.*

The Picture (Ref: 1), the description (Ref: 2) and the technical drawing (Ref: 5) refer to the product range. Dimensional Data (Ref: 3) and Technical Data (Ref: 4) refer to the specific code (Ref: 6).




*L'immagine (Ref: 1), la descrizione (Ref: 2) e il disegno tecnico (Ref: 5) sono relativi alla famiglia prodotto. Dati di dimensione (Ref: 3) e Dati Tecnici (Ref: 4) sono specifici del codice indicato (Ref: 6).*

Afinox s.r.l. via Venezia 4 - 35010 - Campo San Martino - Padova (PD) - ITALY - Tel. +39 0499638311 / e-mail: comm@afinox.com / web: www.afinox.com

Ref: 6 Code/Codice 9AMI40RT50A02

Pag. 2 / 3

Rev.: 4 / 2018



A= ELECTRICAL CONNECTION  
 B= GAS CONNECTION  
 D= WATER DISCHARGE M20